



REFABRIQUÉ CERTIFIÉ SULLAIR

Programme de remise à neuf agréé par le fabricant



LES PRODUITS LÉGENDAIRES DE SULLAIR

Depuis 1965, les solutions d'air comprimé Sullair sont réputées pour leur fiabilité, leur durabilité et leur performance. Cet héritage se perpétue aujourd'hui sous le nom de Hitachi Global Air Power, qui propose la gamme légendaire de produits Sullair.

**FIABILITÉ.
DURABILITÉ.
PERFORMANCE.**

Tels sont les piliers qui sous-tendent la qualité des solutions d'air comprimé Sullair. C'est une promesse que nous tenons avec chaque machine que nous fabriquons.

FIABILITÉ

Les clients qui utilisent les compresseurs Sullair ont constaté que ce sont les éléments intangibles qui font toute la différence : la confiance, l'assurance et la tranquillité d'esprit. Ils se rendent au travail chaque jour en ayant pleinement confiance en leur équipement, tout en sachant qu'ils peuvent compter sur de véritables experts en compresseurs, prêts à les accompagner à chaque étape.

DURABILITÉ

À toute épreuve. Conçus pour durer. Quoi qu'on en dise, les compresseurs Sullair sont faits pour durer, grâce à la conception légendaire de leur bloc compresseur. Sur les chantiers du monde entier — de la construction à l'exploitation minière et bien au-delà —, vous trouverez des compresseurs Sullair qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui fonctionnent aujourd'hui avec la même régularité qu'au premier jour.

PERFORMANCE

Les compresseurs Sullair sont constamment améliorés pour intégrer les innovations les plus avancées visant à optimiser leur rendement. Pour les compresseurs portatifs, cela se traduit par des machines dotées de caractéristiques conçues pour vous aider à maximiser le potentiel de votre entreprise, notamment :

- Conceptions compactes pour un rangement et une maniabilité accrus
- Une efficacité énergétique accrue pour optimiser l'autonomie
- De plus, nos compresseurs les plus puissants sont équipés de raccords faciles d'accès à des sources de carburant externes, ce qui permet un fonctionnement à long terme

Le réseau mondial Hitachi Global Air Power, composé d'experts en ingénierie et en qualité, continue de développer des solutions d'air comprimé de nouvelle génération et respectueuses de l'environnement afin de répondre aux exigences des clients qui travaillent d'arrache-pied aujourd'hui.

RÉGLAGE DE L'IN

QU'EST-CE QUE LE PROGRAMME REFABRIQUÉ CERTIFIÉ SULLAIR ?

Le programme REFABRIQUÉ certifié Sullair est un programme de remise à neuf autorisé par le fabricant pour les compresseurs d'air portatifs Sullair. Il utilise des pièces d'origine et les compresseurs sont soumis à des essais qui répondent aux mêmes normes rigoureuses que les appareils neufs.

Les compresseurs
REFABRIQUÉ certifié
Sullair peuvent
améliorer le temps
de fonctionnement
et réduire les coûts
d'utilisation

Êtes-vous prêt à opter pour un compresseur REFABRIQUÉ?

Tenez compte des facteurs suivants :

- Consacrez-vous plus de temps et d'argent à l'entretien de votre compresseur qu'à son utilisation ?
- Votre compresseur approche-t-il les 7 000 à 10 000 heures de fonctionnement ?
- Votre compresseur a-t-il connu des jours meilleurs ? Si la machine n'est pas attrayante visuellement, est-ce l'image que vous souhaitez véhiculer ?
- Votre machine a-t-elle été endommagée lors d'un accident ?
- Possédez-vous des compresseurs plus anciens équipés de moteurs de niveau 2 ou 3 ?

LE PROGRAMME DE REMANUFACTURATION CERTIFIÉ SULLAIR EST CONÇU POUR VOUS !

Le programme de reconditionnement certifié Sullair vous aide à :

- Élargir votre parc de manière abordable
- De maintenir des tarifs de location compétitifs sur le marché
- D'améliorer les taux d'utilisation de vos machines

*N'attendez pas que votre ancienne machine rende l'âme –
un compresseur REFABRIQUÉ certifié Sullair vous attend !*

Entretenu par
des techniciens
expérimentés !

Prolongez la
durée de vie de
votre parc grâce
à nos experts

SULLAIR RECON

Le programme Sullair RECON est un programme de remise à neuf de compresseurs conçu sur mesure pour vous !

- Vous choisissez les travaux à effectuer pour répondre à vos besoins particuliers
- Conservez votre numéro de série
- Utilisation exclusive de **pièces d'origine** Sullair
- Garantie d'un an sur les pièces remplacées



DNORME USTRY

REFABRIQUÉ CERTIFIÉ SULLAIR

Garantie équivalente à celle d'un produit neuf

- Utilisation exclusive de **pièces d'origine** Sullair
- Échangez vos anciens composants contre de nouveaux produits remanufacturés certifiés Sullair
- Garantie de deux ans ou de 3 000 heures sur le moteur
- Garantie de cinq ans ou de 10 000 heures sur le bloc compresseur

D'attente : les machines sont en stock et prêtes à être expédiées !

Revendez-nous votre pièce d'origine

Vous pouvez acheter un REFABRIQUÉ et vendre votre pièce d'origine — tout en un seul endroit !

- Utilisez le montant de la reprise de votre pièce d'origine comme bon vous semble
- Aucun produit d'échange n'est requis pour acheter un produit REFABRIQUÉ certifié Sullair

Trouvez l'option de produit remis à neuf certifié Sullair qui vous convient



PRODUITS D'OCCASION CERTIFIÉS SULLAIR

- Faible nombre d'heures d'utilisation
- Performances testées pour répondre aux spécifications d'origine
- Entretien complet comprenant :
 - Des batteries neuves
 - Nouveaux fluides
 - Filtres neufs
 - Et plus encore !
- Garantie limitée offerte

Les modèles et les quantités en stock varient. Communiquez avec votre représentant commercial Sullair autorisé pour obtenir plus d'information



PROGRAMME DE REMISE À NEUF CERTIFIÉ SULLAIR GLISSE

Offert uniquement sur les modèles 375H, 375HH, 375HHAF et 425H

- Moteur John Deere 4045 neuf conforme à la norme Tier 3, comprenant :
 - Une garantie de deux ans ou de 3 000 heures
 - Pièces neuves installées autour du moteur
- Bloc compresseur remanufacturé par Sullair
- Performances testées pour répondre aux spécifications d'origine

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

REFABRIQUÉ CERTIFIÉ SULLAIR



MODÈLE	375H	375HH	425H	900HAF	900XHH/1150XH	1300XHH/1525XHDL	1600HAF
PERFORMANCE							
Débit réel en cfm (m³/min)	375 (11)		425 (12)	900 (26)	900 (26)/1150 (33)	1 300/1525 (36,8/43,2)	1 600 (45,3)
Pression nominale psi (bar)	150 (10)	200 (14)	150 (10)	150 (10)	500/350 (35/25)	500/350 (34,5/24,1)	150 (10)
Plage de pression, max./min. psi (bar)	150 (10)/80 (6)	200 (14)/80 (6)	150 (10)/80 (5,5)	150 (10)/85 (6)	500/350 (35/25)	500/200 (34,5/13,8)	150 (10)/85 (6)
Consommation de carburant à pleine charge (gph) (l/h)	6,55 (25)			13,6 (52)	27 (102)	32,1 (121,5)	23,3 (8)
Altitude maximale d'exploitation, pi (m)	10 000 (3048)			10 500 (3 200)	10 000 (3 048)	8 000 (2 440)	10 500 (3 200)
POIDS ET DIMENSIONS							
Poids en service lb (kg)	4 440 (2 014)			10 050 (4 559)	16 040 (7 276)	14 670 (6 654)	16,350 (7 416)
Poids à sec lb (kg)	4 050 (1 837)			9 210 (4 178)	14 710 (6 672)	—	15,020 (6 813)
Longueur en (mm)	1 561 (3 966)			191 (4851)	240 (6 096)	184 (4 684)	240 (6 096)
Largeur en (mm)	77,2 (1 960)			87 (2210)	88 (2 235)	84 (2 121)	88 (2 235)
Hauteur en (mm)	74 (1 880)			83 (2108)	93 (2 362)	89 (2 271)	93 (2 362)
Vitesse maximale de remorquage, mi/h (km/h)	55 (89)			55 (89)	55 (89)	—	55 (89)
Capacité nominale de l'essieu, lb (kg)	5 000 (2 268)			6 000 (2722)	6 000 (2722)	—	6 000 (2 722)
Dimensions des pneus	225/75D15			ST 235/80R16	9,50 x 16,5 LT (E)	—	9,50 x 16,5 LT (E)
MOTEUR							
Marque	John Deere 4045 - T3			CATC9	CATC15	Caterpillar C-18 TTA - T3	CATC15
Vitesse nominale (tr/min)	2200			1 800	1 800	1 800	1 800
Puissance nominale ch (kW)	140 (104)			300 (224)	T3 : 540 (403) T2 : 525 (391)	700 (522)	T3 : 540 (403) T2 : 525 (391)
Capacité du système de refroidissement gal (l)	4 (15)			15,1 (57)	32 (121)	13 (49,2)	32 (121)
Capacité d'huile à moteur, qts (l)	9 (9)			33 (31)	36 (136)	36 (34,1)	36 (136)
Capacité du réservoir de carburant gal (l)	56 (212)			120 (454)	190 (719)	200 (757,1)	190 (719)
Tension du circuit électrique	12			24	24	24	24
Capacité nominale de la batterie (CCA)	1 100			1 010/ch.	1 125/ch.	1 125/ch.	1 125/ch.
COMPRESSEUR							
N° des vannes de service (dimension)	2 (¾ po)	1 (1½ po)	2 (¾ po)	2 (2 po NPT)	2 (2 po NPT)	1–2 (3 po)	2 (3 po NPT)
Capacité d'huile du compresseur, gal (l)	7 (27)			21 (80)	55 (208)	48 (182)	45 (170)

POUR PLUS D'INFORMATIONS, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE DISTRIBUTEUR SULLAIR AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS.